

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov : DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK
identifikačné číslo : 60020

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi : ošetrujúci výrobok

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť : Bergal, Nico & Solitaire Vertr. GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefón : +49613196404
Fax : +4961319642515
E-mailová adresa : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Zodpovedná/vydávajúca osoba
Kontaktná osoba : vývoj výrobku/ bezpečnosť výrobku

1.4 Núdzové telefónne číslo

+49(0)6131-19240

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je nebezpečnou látkou ani zmesou.

Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou podľa smerníc EU 67/548/EHS alebo 1999/45/ES.

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je nebezpečnou látkou ani zmesou.

Dodatočné označenie:

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Nasledujúca časť zmesi pozostáva z prímiesi(i) s neznámou akútnou toxicitou: 10,9999 %

2.3 Iná nebezpečnosť

Nie sú dostupné žiadne údaje.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Chemická povaha : vodná disperzia

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

Nebezpečné zložky

Chemický názov	Č. CAS Č.EK Registračné číslo	Klasifikácia (67/548/EHS)	Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)	Koncentrácia (%)
NPK-L látky :				
Alcohol (INCI)	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	F; R11	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319	>= 5 - < 10

Vysvetlenie skratiek vid' oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

- Všeobecné odporúčania : Žiadne nebezpečenstvo vyžadujúce špeciálne opatrenia prvej pomoci.
- Pri vdýchnutí : Preneste na čerstvý vzduch.
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s pokožkou : Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv.
V prípade kontaktu ihneď oplachujte pokožku mydlom a množstvom vody.
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s očami : Chráňte nezranené oko.
Ak je to ľahké odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené.
Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami po dobu najmenej 15 minút.
Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte odborného lekára.
- Pri požití : Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.
Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje.
Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

- Symptómy : Nie sú dostupné žiadne údaje.
- Riziká : Nie sú dostupné žiadne údaje.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

- Zaobchádzanie : Za účelom odbornej rady by lekári mali kontaktovať toxikologické informačné stredisko.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky : Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

okoliu.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru : Nedovoľte uniknúť z miesta hasenia požiaru a odietť do kanalizácie alebo vodných tokov.

Nebezpečné produkty spaľovania :

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov : Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj.

Ďalšie informácie : Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Zbytky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné preventívne opatrenia : Použite prostriedky osobnej ochrany.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Snažte sa predísť tomu aby sa materiál nedostal do kanalizácie alebo vodných tokov.
Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoboch čistenia : Zotrite adsorbujúcim materiálom (napr. látka, ovčie rúno).
Uschovávajú sa vo vhodnej a uzavretej nádobe na zneškodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informácia o osobnej ochrane vid' oddiel 8., Pozberaný materiál spracujte spôsobom uvedeným v oddieli "Zneškodnenie odpadov"., Špecifické národné predpisy nájdete v oddieli 15.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Informácia o osobnej ochrane vid' oddiel 8. Nevýžadujú sa žiadne špeciálne pokyny pre manipuláciu.

Návod na ochranu pred požiarom a výbuchom : Bežné protipožiarné opatrenia.

Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce. Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte ruky.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

- Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Uschovávajúte nádobu tesne uzatvorenú na suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
- Návod na obvyčajné skladovanie : Žiadne zvláštne obmedzenia pri skladovaní s inými produktami.
- Iné údaje : Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

- Osobitné použitia : ošetrojúci výrobok

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Súčasť	Č. CAS	Typ hodnoty (Forma expozície)	Kontrolné parametre	Aktualizácia	Podstata
ALCOHOL		NPEL	500 ppm 960 mg/m ³	2011-11-23	SK OEL

DNEL
etanol

- : Finálne použitie: Pracovníci
Spôsoby expozície: Vdychovanie
Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - lokálne účinky
Hodnota: 1900 mg/m³

Finálne použitie: Pracovníci
Spôsoby expozície: Vdychovanie
Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky
Hodnota: 950 mg/m³

Finálne použitie: Pracovníci
Spôsoby expozície: Kontakt s pokožkou
Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Finálne použitie: Spotrebiteľia
Spôsoby expozície: Vdychovanie
Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - lokálne účinky
Hodnota: 950 mg/m³

Finálne použitie: Spotrebiteľia
Spôsoby expozície: Kontakt s pokožkou
Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Finálne použitie: Spotrebiteľia
Spôsoby expozície: Vdychovanie
Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky
Hodnota: 114 mg/m³

Finálne použitie: Spotrebiteľia

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

Spôsoby expozície: Požitie
Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Finálne použitie: Spotrebitelia
Spôsoby expozície: Kontakt s pokožkou
Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - lokálne účinky
Hodnota: 950 mg/m³

PNEC
etanol

: Sladká voda
Hodnota: 0,96 mg/l

Morská voda
Hodnota: 0,79 mg/l

Sladkovodný sediment
Hodnota: 3,6 mg/kg

Pôda
Hodnota: 0,63 mg/kg

STP
Hodnota: 580 mg/l

intermittent release
Hodnota: 2,75 mg/l

8.2 Kontroly expozície

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrana zraku : Ak sa prepokladá možnosť vystrieknutia, použite:
Tesne priliehajúce ochranné okuliare

Ochrana rúk

Materiál : Rukavice odolávajúce chemikáliám, vyrobené z butylkaučuku alebo nitrilkaučuku kategórie III podľa EN 374.

Hrúbka rukavíc : 0,4 mm

Poznámky : Venujte pozornosť informáciám výrobcu o priepustnosti a dobe prieniku a špecifickým podmienkám na pracovisku (mechanické namáhanie, doba kontaktu).

Ochrana pokožky a tela

: Zvoľte ochranu tela podľa množstva a koncentrácie nebezpečnej látky na pracovisku.
Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte.

Zvoľte ochranu tela podľa množstva a koncentrácie nebezpečnej látky na pracovisku.
Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte.

Ochrana dýchacích ciest

: Nepožaduje sa s výnimkou tvorby aerosolu.
Odporúčaný typ filtra:

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

Filter ABEK-P3
Zaistíte dostatočné vetranie, zvlášť v uzatvorených priestoroch.

Kontroly environmentálnej expozície

Všeobecné odporúčania : Snažte sa predísť tomu aby sa materiál nedostal do kanalizácie alebo vodných tokov.
Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad	: kvapalina
Farba	: svetlokrémový
Zápach	: charakteristický
Prahová hodnota zápachu	: Údaje sú nedostupné
pH	: cca. 8,5
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia	: Údaje sú nedostupné
Teplota varu/destilačné rozpätie	: Údaje sú nedostupné
Teplota vzplanutia	: cca. 50 °C
Rýchlosť odparovania	: Údaje sú nedostupné
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	: Podľa prepravných predpisov nie je klasifikovaný ako látka podporujúca horenie.
Spaľovacia rýchlosť	: Údaje sú nedostupné
Dolný výbušný limit	: Údaje sú nedostupné
Horný výbušný limit	: Údaje sú nedostupné
Tlak pár	: Údaje sú nedostupné
Relatívna hustota pár	: Údaje sú nedostupné
Relatívna hustota	: Údaje sú nedostupné
Hustota	: cca. 0,99 g/cm ³
Rozpustnosť vo vode	: vo všetkých smeroch, rozpustný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	: Údaje sú nedostupné
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda	: Údaje sú nedostupné
Teplota vzplanutia	: Údaje sú nedostupné
Tepelný rozklad	: Údaje sú nedostupné
Viskozita, dynamická	: Údaje sú nedostupné

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

Viskozita, kinematická : Údaje sú nedostupné
Výbušné vlastnosti : Údaje sú nedostupné
Oxidačné vlastnosti : Údaje sú nedostupné

9.2 Iné informácie

žiadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok., Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie : Žiadne nebezpečenstvo, ktoré by muselo byť špeciálne uvádzané.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť : Údaje sú nedostupné

10.5 Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť : Údaje sú nedostupné

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu : Nie sú známe žiadne nebezpečné rozkladné produkty.

Iné informácie : Nie sú známe žiadne nebezpečné rozkladné produkty.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Produkt

Poleptanie kože/podráždenie kože : Podľa klasifikačných kritérií Európskej únie sa produkt nepovažuje za látku dráždiacu pokožku.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Podľa klasifikačných kritérií Európskej únie sa produkt nepovažuje za látku dráždiacu oči.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Údaje sú nedostupné

Ďalšie informácie : Údaje sú nedostupné

Súčasť:
ALCOHOL :

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

Akútna orálna toxicita	: LD50 orálne potkan: 10.470 mg/kg Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 401
	LD50 potkan: 5.000 mg/kg Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 401
Akútna toxicita pri vdýchnutí	: LC50 : 117 - 125 mg/l Expozičný čas: 4 h Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 403
	LC50 potkan: 1.800 mg/l Expozičný čas: 4 h Metóda: vid' voľný text definovaný užívateľom
Akútna dermálna toxicita	: LD50 dermálne králik: > 2.000 mg/kg Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402
	LD50 dermálne králik: > 10.000 mg/kg Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 402
Poleptanie kože/podráždenie kože	: Druh: králik Výsledok: Žiadne dráždenie pokožky Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 404
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	: Druh: králik Výsledok: Mierne dráždenie očí Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 405
Respiračná alebo kožná senzibilizácia	: Druh: myš Výsledok: Nespôsobuje senzibilizáciu pokožky. Metóda: vid' voľný text definovaný užívateľom
Reprodukčná toxicita	: Druh: potkan Aplikačný postup práce: Orálne NOAEL: 5.200 mg/kg
	Druh: potkan Aplikačný postup práce: Orálne NOAEL: 13.800 mg/kg
	Druh: potkan Aplikačný postup práce: Vdychovanie NOAEL: 30400 mg/m3
Opakovaná dávková toxicita	: potkan, samec: NOAEL: > 20 mg/kg
	Metóda: vid' voľný text definovaný užívateľom
	potkan, samička: NOAEL: 1.730 mg/kg
	Metóda: vid' voľný text definovaný užívateľom

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Produkt:

Ďalšie informácie

Nasledujúca časť zmesi pozostáva z prímiesi(i) s neznámym nebezpečenstvom pre životné prostredie: 10,9999 %

Súčasť:

ALCOHOL:

Toxicita pre ryby

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový)): 13 g/l
Expozičný čas: 96 h
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 203

LC50 (Leuciscus idus (Jalec zlatý)): 8.150 mg/l
Expozičný čas: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Ryba rodu)): > 0,1 g/l
Expozičný čas: 96 h

LC50 (Ryba): 11.200 mg/l

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce.

: EC50 (Daphnia magna (perloočka veľká)): 12.340 mg/l
Expozičný čas: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toxicita pre riasy

: EC50 (Chlorella vulgaris (sladkovodné riasy)): 275 mg/l
Expozičný čas: 72 h
Typ testu: Inhibícia rastu
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (sladkovodné riasy)): 12.900 mg/l
Expozičný čas: 48 h

Typ testu: Inhibícia rastu

Metóda: Nie sú dostupné žiadne údaje.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (zelené riasy)): 5.000 mg/l
Expozičný čas: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toxicita pre baktérie

: EC50 (Pseudomonas putida (Baktéria rodu)): 11.800 mg/l
Expozičný čas: 16 h
Typ testu: Test inhibície množenia buniek

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Produkt:

Biologická odbúrateľnosť : Poznámky: Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa
Nariadenia (EÚ) No.648/2004.

Súčasť:

ALCOHOL:

Biologická odbúrateľnosť : Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.
Biodegradácia: 97 %
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 301

12.3 Bioakumulačný potenciál

Súčasť:

ALCOHOL:

Bioakumulácia : Koncentrácia: 3,2 mg/l

Rozdeľovací koeficient: n- : log Pow: -0,32
oktanol/voda

12.4 Mobilita v pôde

Súčasť:

ALCOHOL:

Distribúcia medzi úsekmi oblastí : Koc: 1Poznámky: Vysoko mobilný v pôdach
životného prostredia

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie je relevantné

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Produkt:

Doplňkové ekologické : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
informácie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt : Prebytky a neregenerovateľné roztoky ponúknete zavedenej firme na
zneškodňovanie odpadov.

Znečistené obaly : Vyprázdňte zostávajúci obsah.
Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením
manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie.

Európsky katalóg odpadov : Európsky katalóg odpadov
040210
Podľa Európskeho katalógu odpadov nie sú kódy odpadov špecifické
pre výrobok, ale pre jeho použitie. Kódy odpadov by mal prideliť
užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za
zneškodňovanie odpadov.

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN

ADR

Nie nebezpečné tovary

IMDG

Nie nebezpečné tovary

IATA

Nie nebezpečné tovary

14.2 Správne expedičné označenie OSN

Nie je riadený ako nebezpečný tovar.

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

ADR

Nie nebezpečné tovary

IMDG

Nie nebezpečné tovary

IATA

Nie nebezpečné tovary

14.4 Obalová skupina

ADR

Nie nebezpečné tovary

IMDG

Nie nebezpečné tovary

IATA

Nie nebezpečné tovary

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

ADR

Nie nebezpečné tovary

IMDG

Nie nebezpečné tovary

IATA

Nie nebezpečné tovary

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Informácia o osobnej ochrane vid' oddiel 8.

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Nie je aplikovateľné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Legislatíva o nebezpečenstve významnejších nehôd

96/82/EC

: Aktualizácia: 2003

Smernica 96/82/ES sa neuplatňuje.

Obsah organickej prchavej
zlúčeniny (VOC)

: Percento prchavých látok: 6,84 %

328,03 g/l

obsah organických prchavých látok okrem vody

DEI SPEZIALPFLEGE FARBL. 75ML CZ/SK

WM 0990494

Číslo objednávky: 0990494

Verzia 1.2

Dátum revízie 13.10.2014

Dátum tlače 17.03.2015

Obsah organickej prchavej zloženy (VOC) : Percento prchavých látok: 6,84 %
67,68 g/l
obsah organických prchavých látok, platný len pre náterové materiály používané na drevené povrchy

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

ODDIEL 16: Iné informácie

R11 Veľmi horľavý.

Plný text H-prehlásení

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Údaj v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedá našim najlepším vedomostiam, informáciám a presvedčeniu v okamžiku vydania. Uvedený údaj slúži len ako návod na bezpečnú manipuláciu, spracovanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do predaj