

## DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT

WM 0990482

Eilės numeris: 0990482

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT  
identifikavimo numeris : 60021

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Priežiūros priemonė

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Bergal, Nico & Solitaire Vertr. GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefonas : +49613196404  
Telefaksas : +4961319642515  
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Atsakingas/užpildęs asmuo :  
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

+49(0)6131-19240

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### 2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

Papildomas ženklavimas:

#### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Informacijos neturima.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : vandeninė dispersija

#### Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

WM 0990482

Eilės numeris: 0990482

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

etanolis	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319  SCL >= 50 % 2; H319	>= 5 - < 10
Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :			
etenas, homopolimeras	9002-88-4		>= 5 - < 10

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

- Bendroji pagalba : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.
- Įkvėpus : Perkaitimo ar degimo metu išsiskiriančių dulkių ar dūmų atsitiktinio įkvėpimo atveju, išvesti į gryną orą.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus.  
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
- Patekus į akis : Saugoti nepažeistą akį.  
Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.  
Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais.
- Prarijus : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.  
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

- Simptomai : Informacijos neturima.
- Rizikos : Informacijos neturima.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

- Rizikos : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

**5.1 Gesinimo priemonės**

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro

## DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT

WM 0990482

Eilės numeris: 0990482

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

gesinimo priemonės.

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
- Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
- Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Valymo procedūros : Sušluoti ir susemti.  
Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. Nereikalaujama specialių naudojimo nurodymų. Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.
- Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Reikalavimai sandėliavimo : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

plotams ir talpykloms originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  
Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialių apribojimų sandėliavimui su kitais produktais.  
Kiti duomenys : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Priežiūros priemonė

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**

**8.1 Kontrolės parametrai**

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Ekspozicijos forma)	Kontrolės parametrai	Atnaujinimas	Pagrindas, bazė
etenas, homopolimeras	9002-88-4	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	2001-12-13	LT OEL
etanolis	64-17-5	IPRD	500 ppm 1.000 mg/m <sup>3</sup>	2001-12-13	LT OEL
etanolis	64-17-5	TPRD	1.000 ppm 1.900 mg/m <sup>3</sup>	2001-12-13	LT OEL

**DNEL**

**etanolis  
64-17-5:**

: Naudojimo pabaiga: Darbuotojai  
Paveikimo būdai: Įkvėpimas  
Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis  
Vertė: 1900 mg/m<sup>3</sup>

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai  
Paveikimo būdai: Įkvėpimas  
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis  
Vertė: 950 mg/m<sup>3</sup>

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai  
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda  
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis  
Vertė: 343 mg/kg

Naudojimo pabaiga: Vartotojai  
Paveikimo būdai: Įkvėpimas  
Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis  
Vertė: 950 mg/m<sup>3</sup>

Naudojimo pabaiga: Vartotojai  
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda  
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

Vertė: 206 mg/kg

Naudojimo pabaiga: Vartotojai  
Paveikimo būdai: Įkvėpimas  
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis  
Vertė: 114 mg/m<sup>3</sup>

Naudojimo pabaiga: Vartotojai  
Paveikimo būdai: Nurišimas  
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis  
Vertė: 87 mg/kg

Naudojimo pabaiga: Vartotojai  
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda  
Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis  
Vertė: 950 mg/m<sup>3</sup>

**PNEC**

**etanolis  
64-17-5:**

: Gėlasis vanduo  
Vertė: 0,96 mg/l

Jūros vanduo  
Vertė: 0,79 mg/l

Gėlojo vandens nuosėdos  
Vertė: 3,6 mg/kg

Dirvožemis  
Vertė: 0,63 mg/kg

STP  
Vertė: 580 mg/l

intermittent release  
Vertė: 2,75 mg/l

**8.2 Poveikio kontrolė**

**Asmeninės apsauginės priemonės**

Akių apsauga : įprastai naudojant nereikalaujama

Rankų apsauga

Medžiaga : įprastai naudojant nereikalaujama

Esant ilgai trunkančiam ir dažnam sąlyčiui, muvėti apsaugines pirštines.  
Chemikalams atsparios pirštines, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

Paaiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

sąlygas(mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.  
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

įprastai naudojant nereikalaujama

Kvėpavimo organų apsauga : įprastai naudojant nereikalaujama

**Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba : Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**

**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Išvaizda : skystas

Spalva : juoda

Kvapas : būdingas

Kvapo atsiradimo slenkstis : Neturima duomenų

pH : apytikriai 8,5

Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas : Neturima duomenų

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Informacijos neturima.

Pliūpsnio temperatūra : apytikriai 50 °C

Garavimo greitis : Neturima duomenų

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Neturima duomenų

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Neklasifikuojama kaip palaikanti degimą pagal vežimo taisykles.

Degimo greitis : Neturima duomenų

Žemutinė sproguomo riba : Neturima duomenų

Viršutinė sproguomo riba : Neturima duomenų

Garų slėgis : Neturima duomenų

Santykinis garų tankis : Neturima duomenų

Santykinis tankis : Neturima duomenų

Tankis : apytikriai 0,99 g/cm<sup>3</sup> prie 20 °C

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

Tirpumas vandenyje	: proporcingai, tirpus
Tirpumas kituose tirpikliuose	: Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Neturima duomenų
Užsiliepsnojimo temperatūra	: Neturima duomenų
Terminis skilimas	: Neturima duomenų
Dinaminė klampa	: Neturima duomenų
Kinematinė klampa	: Neturima duomenų
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Neturima duomenų
Oksidacinės savybės	: Neturima duomenų

**9.2 Kita informacija**

be kvapo

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**

**10.1 Reakingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis., Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingos reakcijos : Specialiai paminėtų pavojų nėra.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

Kita informacija : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**

**Produktas**

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis odą.

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	:	Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	:	Neturima duomenų
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	:	Nenustatyta
Kancerogeniškumas	:	Nenustatyta
Toksiškumas reprodukcijai	:	Nenustatyta
STOT (vienkartinis poveikis)	:	Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifškai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.
STOT (kartotinis poveikis)	:	Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifškai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.
Toksiškumas įkvėpus	:	Nenustatyta
Tolesnė informacija	:	Neturima duomenų

**Komponentai:**

**etanolis**

**64-17-5:**

Ūmus toksiškumas prarijus	:	LD50 per virškinimo traktą Žiurkė: 10.470 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 401
		LD50 Žiurkė: 5.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Ūmus toksiškumas įkvėpus	:	LC50 Žiurkė: 51 mg/l Ekspozicijos laikas: 4 h
Ūmus toksiškumas susilietus su oda	:	LD50 per odą Triušis: > 2.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 402
		LD50 per odą Triušis: > 10.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 402
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	:	Rūšis: Triušis Rezultatas: Nedirgina odos Metodas: OECD Bandymų gairės 404
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	:	Rūšis: Triušis Rezultatas: Silpnas akių dirginimas Metodas: OECD Bandymų gairės 405



**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Rūšis: Pelė  
Rezultatas: Nesukelia odos jautrinimo.  
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Toksiškumas reprodukcijai : Rūšis: Žiurkė  
Patekimo būdas: Oralinis  
NOAEL: 5.200 mg/kg  
Rūšis: Žiurkė  
Patekimo būdas: Oralinis  
NOAEL: 13.800 mg/kg  
Rūšis: Žiurkė  
Patekimo būdas: Įkvėpimas  
NOAEL: 30400 mg/m<sup>3</sup>

Kartotinių dozių toksiškumas : Žiurkė, patinas: NOAEL: > 20 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 403  
Žiurkė, patelė: NOAEL: 1.730 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 408

**etenas, homopolimeras  
9002-88-4:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą Žiurkė: > 5.000 mg/kg

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

**12.1 Toksiškumas**

**Produktas:**

**Komponentai:**

**etanolis  
64-17-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 13 g/l  
Ekspozicijos laikas: 96 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 8.150 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): > 0,1 g/l  
Ekspozicijos laikas: 96 h

LC50 (Žuvis): 11.200 mg/l

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 12.340 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

Toksiškumas jūros dumbliams : EC50 (Chlorella vulgaris (gėlojo vandens dumbliai)): 275 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 72 h  
Bandymo tipas: Augimo slopinimas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (gėlojo vandens dumbliai)): 12.900 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 48 h  
Bandymo tipas: Augimo slopinimas  
Metodas: Informacijos neturima.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (žaliadumbliai)): 5.000 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toksiškumas bakterijoms : EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 11.800 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 16 h  
Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas**

**Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.

**Komponentai:**

**etanolis**

**64-17-5:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.  
Biodegradavimas: 97 %  
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

**Komponentai:**

**etanolis**

**64-17-5:**

Bioakumuliacija : Koncentracija: 3,2 mg/l

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : log Pow: -0,32

**12.4 Judumas dirvožemyje**

**Komponentai:**

**etanolis**

**64-17-5:**

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos vietose : Koc: 1Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

## DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT

WM 0990482

Eilės numeris: 0990482

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

### 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

**Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licencijuotą atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą.

Atliekų kodas : Europos atliekų katalogas  
04 02 10  
Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### 14.1 JT numeris

**ADR**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

### 14.2 UN teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

**ADR**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

### 14.4 Pakuotės grupė

**ADR**

Nepavojingi kroviniai

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.5 Pavojus aplinkai**

**ADR**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

Paaiškinimai : Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą**

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma  
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių : Netaikoma  
gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII  
Priedas)

Seveso II - Europos Parlamento ir : Netaikoma  
tarybos Direktyva 2003/105/EB iš  
dalies keičianti Tarybos direktyvą  
96/82/EB dėl didelių, su  
pavojingomis medžiagomis  
susijusių avarijų pavojaus  
kontrolės

Seveso III: Europos Parlamento ir : Netaikoma  
Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl  
didelių, su pavojingomis  
cheminėmis medžiagomis  
susijusių avarijų pavojaus  
kontrolės.

Lakiųjų organinių junginių (VOC) : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva  
kiekis 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos  
prevencijos ir kontrolės)  
Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 6,84 %  
317,99 g/l  
Lakiųjų organinių junginių kiekis, išskyrus vandenį

Lakiųjų organinių junginių (VOC) : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva  
kiekis 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos  
prevencijos ir kontrolės)

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 6,84 %  
67,76 g/l  
Lakiųjų organinių junginių kiekis, galiojantis tik medienos paviršių  
dengimo medžiagoms

pagal Ploviklių Reglamentą EB : <5% Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, Kvapai, SODIUM  
648/2004 PYRITHIONE

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Apie šį produktą duomenų nėra.

**16 SKIRSNIS. Kita informacija**

**Pilnas H teiginių tekstas**

H225 Labai degūs skystis ir garai.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Tolesnė informacija**

Elementai, kuriuose, lyginant su ankstesne versija, yra pakeitimų, šio dokumento tekste paryškinti dviem vertikaliomis linijomis.

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos sąrašas; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių

**DEI SPEZIALPFLEGE SCHWARZ 75ML PT/LT**

**WM 0990482**

**Eilės numeris: 0990482**

Versija 6.2

Peržiūrėjimo data 04.01.2019

Spausdinimo data 09.04.2019

medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

500000000656