

Produkta Nr.: 34501001
Iespēšanas datums: 22.01.2020
Versija: 3.1
Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 30.04.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019
LV
Lpp. 1 / 9

1. IEDA A. Vietas/mais juma un uzņēmuma identifikācija

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums/Nosaukums
Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
UFI QUF8-WEDR-163Q-6S4W
Deichmann Art.-Nr. 2 985 0126

1.2. Vietas vai mais juma attiecīgajiem lietošanas veidiem, ko neiesaka izmantot

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

piegādātājs (ražotājs/importētājs/izveidošais lietotājs/tirgotājs)

Nanogate Textile & Care Systems GmbH

Zum Schacht 3

D-66287 Göttelborn

Tālrunis: +49 - (0)6825 / 9591 - 0

Telefakss: +49 - (0)6825 / 9591 - 852

E-pasts info@nanogate.com

Par informāšanu atbildīgā nodarbinātais:

E-pasts (kompetenta persona)

msds@nanogate.com

1.4. Tālrunis un numurs, kur zvanīt rakstveidā situācijās

+371 67042473

2. IEDA A. Bstamības apzīmēšana

2.1. Vietas vai mais juma klasifikācija

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mais juma ir klasificēts kā bstamības Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

Aerosol 1 / H222

Aerosols

Paši viegli uzliesmojošs aerosols.

Aerosol 1 / H229

Aerosols

Tvertne zem spiediena: karstumam var eksplodēt.

Eye Irrit. 2 / H319

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

STOT SE 3 / H336

Toksiskas ietekmes uz ūdeni

Var izraisīt miegainību vai reiboni.

marģinālu vienreizējai iedarbībai

2.2. Etiķetes elementi

Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un EK direktīvu.

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bstamības piktogrammas



Bstamības

Bstamības apzīmējumu

H222

Paši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229

Tvertne zem spiediena: karstumam var eksplodēt.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336

Var izraisīt miegainību vai reiboni.

Drošības prasību apzīmējums

P101

Medicīniskā palīdzība nepieciešama gadījumā, ja attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102

Sargāt no bērniem.

P210

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem.

P211

Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251

Nedurt vai nededzināt, ar pildījuma izlietošanu.

P260

Neieelpojiet aerosolu.

P271

Izmantot tikai ārējai vai labvēlīgā telpā.

P305 + P351 + P338

SASKARĀRĀCĀM: Uzmanīties, lai izvairītos no tiešas saskāres ar ādu vai drēbēm. Ja saskāre ir ievietota un ja to var vienrīdīgi izdarīt, turpināt skalot.

P337 + P313

Ja acu iekaisums nepāriet: Iedziest medikamentu palīdzību.

P410 + P412

Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

P501

Saturu/trauku nodot atkritumos saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Produkta Nr.: 34501001
Iespēšanas datums: 22.01.2020
Versija: 3.1
Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
Apstr des datums: 30.04.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019

LV
Lpp. 2 / 9

Riskus izraisoša (-s) sast vda a (-s) mar šanai
prop n-2-ols

Papildu riska inform cija (ES)
nav piem rojams

2.3. Citi apdraud jumi

Inform cija nav pieejama.

Uzmanību! Noteikti ieverojiet! Ielpošanas gadījuma iespējams kaitejums veselībai! Izmantot tikai arā vai labi vedinātas telpas! Smidziniet tikai dažas sekundes! Lielu adas un auduma materiālu apsmidzināšana jāveic tikai arā, un šiem materiāliem jālauj kartīgi nožūt! Sargāt no bērniem!

3. IEDA A. Sast vs / inform cija par sast vda m

3.2. Mais jumi

B stamas sast vda as

Klasifik cijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

EK Nr. CAS Nr. INDEKSA Nr.	REACH Nr. Nosaukums Klasifikacija: // Piezīme	Masas %
200-661-7 67-63-0 603-117-00-0	01-2119457558-25 prop n-2-ols Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336	50 < 70
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0	01-2119474691-32 but ns saspiest g ze H280 / Flam. Gas 1 H220	20 < 25
204-658-1 123-86-4 607-025-00-1	01-2119485493-29 n-Butilacet ts Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	12,5 < 15
200-827-9 74-98-6 601-003-00-5	01-2119486944-21 prop ns saspiest g ze H280 / Flam. Gas 1 H220	5 < 7
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0	01-2119485395-27 izobut ns saspiest g ze H280 / Flam. Gas 1 H220	1 < 3

Papildus nor d jumi

Pilnu klasifik cijas tekstu skat t 16 sada

4. IEDA A. Pirm s pal dz bas pas kumi

4.1. Pirm s pal dz bas pas kumu apraksts

Visp r g inform cija

Gad jum , ja par d s simptomi, vai šaubu gad jum os ršieties pie rsta. Bezsama as gad jum neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila poz cij uz s niem un pieaiciniet rstu.

P c ielpošanas

Cietušo personu ir j nog d svaig gais un j nodrošina siltums un miers. Nevienm r gas elpošanas vai elpošanas p rtraukšan s gad jum veiciet m ksl go elpin šanu.

P c saskares ar du

Nekav joties novilkt notraip to ap rbu. Ja nok st uz das, nekav joties skalot ar lielu daudzumu dens un ziepm. Neizmantojiet atš aid t jus vai š din t jus.

P c saskares ar ac m

Uzman gi skalot ar deni vair kas min tes. Iz emiet kontaktl cas, ja t s ir ievietotas un to ir viegli izdar t. Turpiniet skalot. Nekav joties v ršieties pie rsta.

P c nor šanas

Ja nor ts, izskalot muti ar deni (ja cietušais ir pie sama as). Nekav joties v ršieties pie rsta. Nomieriniet cietušo personu. NEIZRAIS T vemšanu.

4.2. Svar g kie simptomi un ietekme – ak ta un aizkav ta

Produkta Nr.:	34501001	Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps	
Iespēšanas datums:	22.01.2020	Apstrādes datums: 30.04.2019	LV
Versija:	3.1	Izdošanas datums: 01.04.2019	Lpp. 3 / 9

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vēršieties pie ārsta.

- 4.3. **Norādē par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un pašu aprūpi**
Pirmā medicīniskā palīdzība, dekontaminācija, simptomu mīkstināšana.

5. IEDA A. Ugunsdrošības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

pret alkoholu izturīgās putas, oglekļa dioksīds, Pulveris, migla, kas veidojas, izsmidzinot vielu, (dens)

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

spēcīgā densstrāve

5.2. pašas vielas vai maisījuma izraisītā bīstamība

Ugunsgrāka gadījumā veidojas blāvi, melni dūmi. Bīstamu sadalīšanu ar produktu ieeļļošana var izraisīt nopietnu kaitējumu veselībai.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsījiem

Turiet darba gatavību respiratoru. Neaiziet nonākt ugunsdzēsīšanai izmantotajam denim kanalizācijā, zem vai deos. Tvertnes, kas atrodas tuvu ugunsgrāka avotam, atdzēsiet ar ūdeni.

6. IEDA A. Pasākumi neapbrušot un apbrušot

6.1. Individuālais drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras riska situācijām

Sargāt no uguns. Izvairieties izmantoto telpu. Neieelpojiet tvaikus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Neaiziet nonākt deos vai kanalizācijā. Ezeru, upju vai notekdeģu piesārņošanas gadījumā saska ar vietējo likumu prasībām informējiet atbildīgās iestādes.

6.3. Ierobežošana un savākšana pa mīcīti un materiāli

Ierobežojiet izplūdu materiālu ar nedegošu absorbētāju (piemēram, smilti, zemi, vermikulītu, diatomītu) un savāciet to atbilstošās tvertnēs, lai izmantotu atbilstošā valsts noteikumiem (skat. 13. nodaļu). Pārbaudiet šānu veiciet arī šādas līdzekļiem, neizmantojiet šādus.

6.4. Atsauce uz citiem iedaļām

Ievērojiet drošības noteikumus (skat. 7. un 8. iedaļu).

7. IEDA A. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Norādījumi drošai lietošanai

Izvairieties no uzliesmojošu un sprdzienbīstamu tvaiku koncentrācijās gaisā un arodekspozīcijās robežvērtības pārsniegšanas. Izmantojiet materiālu tikai tādās vietās, kur iespējams izvairīties no atklātās gaismas, uguns un citiem degšanas avotiem. Saska ar noteikto standartu elektriskajiem ierīcēm ir jābūt nodrošinātām. Produkts spēj elektrostātiski uzlādīties. Nodrošiniet tvertni, aparātu, skūti un sūkņus iekārtu zemān. Ieteicams valkāt antistatiskas drēbes, kā arī apavus. Grādmērītālektrības vadošiem. Turiet drošā attālumā no karstuma avotiem, dzirkstelēm vai atklātām uguns. Izmantojiet pretdzirkstelēnoturīgus instrumentus. Izvairieties no saskarsmes ar ūdeni, acīm un drēbēm. Preparatā lietošanas laikā neieelpojiet putekus, daļiņas un pulverizatorā izsmidzinātās daļiņas. Izvairieties no slāpšanas procesa rodošos putekus ieeļļošanas. Nedzert, ne stund, darbojoties ar vielu. Personāla aizsardzība: skat. 8. iedaļu. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Vienmēr uzglabājiet tvertni, kuru materiāls atbilst oriģinālās tvertnes materiālam. Ievērojiet likumu aizsardzības un drošības noteikumus.

Papildus informācija

Tvaiki ir smagāki par gaisu. Tvaiki mijiedarbības ar gaisu veido sprāgstošus maisījumus.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības noliktavu telpām un tvertnēm

Uzglabāšana saska ar uzdevuma drošības noteikumiem. Uzglabāt cieši noslēgtu. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Smilti aizliegta. Neautorizētam personam ieeja aizliegta. Uzglabājiet tvertnes rūpīgi noslēgtas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no jebkāda veida noplūdes. Augšējā ierīcē atbilst "Vadlīnijas saistībā ar elektrostātiskās uzlādēšanas rezultātā izraisītas aizdegšanās apdraudējumu novēršanu (TRGS 727)".

Norādījumi par uzglabāšanu kopā noliktavas telpā

Turiet drošā attālumā no oti skābiem un sērmainiem materiāliem, kā arī oksidācijām līdzekļiem.

Papildus informācija par noliktavas apstākļiem

Ievērojiet norādē uz etiķeti. Uzglabājiet sausā telpā ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 30 °C. Sargiet no

Produkta Nr.:	34501001	Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps	
Iespēšanas datums:	22.01.2020	Apstrādes datums: 30.04.2019	LV
Versija:	3.1	Izdošanas datums: 01.04.2019	Lpp. 4 / 9

karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglab t cieši noslgtu. Aizv ciet visus iesp jamos uzliesmošanas avotus. Sm t aizliegts. Neautoriz t m person m ieeja aizliegta. Uzglab jiet tvertnes r p gi noslgtas vertik l st vokl , lai izvair tos no jebk da veida nopl des.

7.3. Konkr ts(-i) galalietošanas veids(-i)

Iev rojiet tehnisko nor d jumu sarakstu. Iev rojiet lietošanas instrukcijas nor d jumus. Pirms izmantošanas izlas t eti eti.

8. IEDA A. Iedarb bas p rvald ba/individu l aizsardz ba

8.1. P rvald bas parametri

Darba vietas robežv rt bas

prop n-2-ols

INDEKSA Nr. 603-117-00-0 / EK Nr. 200-661-7 / CAS Nr. 67-63-0

AER, 8 st.: 350 mg/m³

AER, islaicigi: 600 mg/m³

but ns

INDEKSA Nr. 601-004-00-0 / EK Nr. 203-448-7 / CAS Nr. 106-97-8

AER, 8 st.: 300 mg/m³

n-Butilacet ts

INDEKSA Nr. 607-025-00-1 / EK Nr. 204-658-1 / CAS Nr. 123-86-4

AER, 8 st.: 200 mg/m³

prop ns

INDEKSA Nr. 601-003-00-5 / EK Nr. 200-827-9 / CAS Nr. 74-98-6

AER, 8 st.: 1800 mg/m³; 1000 ppm

Papildus nor d jumi

8 st. : ilgtermi a arodekspoz cijas robežv rt ba

islaicigi : stermi a arodekspoz cijas robežv rt ba

Ceiling : maksim lais ierobežojums

8.2. Iedarb bas kontroles pas kumi

Nodrošiniet labu ventil ciju. To iesp jams pan kt ar lok lu vai telpas nos kšanu. Ja tas nav pietiekami, lai notur tu aerosola un š din t ja koncentr ciju zem ku par arodekspoz cijas robežv rt bu, ir j valk atbilstošu respiratoru.

Person la aizsardz ba

Respirators

Ja š din t ja koncentr cija p rsniedz arodekspoz cijas robežv rt bu, tad ir j lieto šim nol kam piem rots, apstiprin ts respirators. Ir j iev ro valk šanas laika ierobežojumi atbilstoši GefStoffV apvienojum ar Noteikumiem par respiratoru izmantošanu (BGR 190). Elpošanas aizsargier c m j b t CE mar jumam, ieskaitot etru ciparu p rbaudes numuru.

Ieteicamais Elpošanas celu aizsardziba: Respirators ar pusmasku filtru A tipa standartiem EN 136, 140 un 405 Eiropas Komisijas Standartizācijas komiteja (CEN) sniegt ieteikumus par respiratori, standartus EN 149 un EN 143 sniegt ieteikumus elpošanas filtru.

Roku aizsardz ba

Ilgstošam vai atk rtotam darbam izmantojamais cimdu materi ls ir: FKM (fluora elastom rs) / NBR (Nitrila gumija)

Cimdu materi la biezums \geq 0,7 mm

Ies kšan s laiks (maksim lais valk šanas laiks) > 480 min.

Ir j iev ro aizsargcimdu ražot ja nor des un inform cija saist b ar lietošanu, uzglab šanu, uztur šanu darba k rt b un nomai u. Cimdu materi la nodiluma laiks ir atkar gs no auduma stipr bas un das ekspoz cijas laika. Ieteicamie roku aizsargl dzek u ražojumi DIN EN 374

Aizsargkr mi ir paredz ti, lai aizsarg tu atkl tas erme a da as. P c produkta saskares ar du, tos vairs nek d gad jum nedr kst izmantot.

Acu/sejas aizsardz ba

Valk jiet bl vi nosedzošas aizsargbrilles, ja iesp jamas š akatas.,

erme a aizsardz ba

Valk jiet antistatisku ap rbu no dabisk m š iedr m (kokvilnas) vai karstumiztur g m sint tisk m š iedr m.

Droš bas pas kumi

P c saskares das virsmu r p gi j noskalo ar deni un j nomazg ar ziep m vai atbilstošu mazg šanas l dzekli.

Vides riska p rvald ba

Ne aujiet non kt de os vai kanaliz cij . Sk. 7 noda u. paši papildus pas kumi nav nepieciešami.

Produkta Nr.: 34501001
Iespējamais datums: 22.01.2020
Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 30.04.2019
Versija: 3.1
Izdošanas datums: 01.04.2019

LV
Lpp. 5 / 9

9. IEDA A. Fizikālais un ķīmiskais

9.1. Informācija par pamata fizikālajiem un ķīmiskajiem parametriem

Izskats:

Agregatstāvoklis: Šķidrums
Krāsa: dzidrs

Smarža: pēc organiskiem šķīdinātājiem

Smaržas sliekšnis: nav noteikts

pH pie 20 °C: nav piemērojams

Kušanas/sasalšanas temperatūra: nav piemērojams

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: -11 °C

Avots: izobutāns

Degšanas punkts: -60 °C

Metode: DIN 51755 daļa 1

Iztvaikošanas trūms: nav piemērojams

uzliesmojamība

Degšanas laiks (s): nav piemērojams

Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:

Zemākā sprādzienbīstamības robeža: 1,69 Vol%

Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība: 12 Vol%

Avots: propan-2-ols

Tvaika spiediens pie 20 °C: 982,242 mbar

Tvaiku blīvums: nav noteikts

Relatīvais blīvums:

Blīvums pie 20 °C: 0,73 g/cm³

Metode: DIN EN ISO 15212-1

Šķīdība:

Šķīdība (g/L) pie 20 °C: daļēji šķīst

Sadalījuma koeficients: n-oktānols/dens: sk. 12 nodaļu

Pašāizdegšanas temperatūra: 365 °C

Avots: butāns

Noturības temperatūra: nav noteikts

Viskozitāte pie 20 °C: < 10 mPa*s

Metode: DIN 53019

Sprādzienbīstamības pašbīstamība: nav piemērojams

Oksidējošās pašbīstamības: nav piemērojams

9.2. Cita informācija

10. IEDA A. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Informācija nav pieejama.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, ja tiek piemērotas ieteiktās uzglabāšanas un iepakojuma normas. Papildus informāciju par uzglabāšanu skat. 7. iedaļa.

10.3. Bīstamības reakciju iespējamība

Turiet drošā attālumā no stipri mīkšiem, biezpiena un oksidējošajiem līdzekļiem, lai izvairītos no eksotermiskām reakcijām.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Pie augstām temperatūrām var rasties bīstami sadalījuma produkti.

10.5. Nesaderīgi materiāli

nav piemērojams

10.6. Bīstami noturības produkti

Produkta Nr.: 34501001
Iespēšanas: 22.01.2020
datums: Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
Versija: 3.1
Apstr des datums: 30.04.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019

LV
Lpp. 6 / 9

Pie augst m temperat r m var rasties b stami sadal šan s produkti, piem.: oglek a dioks ds, oglek a mono-oks ds, d mi, sl pek a oks ds.

11. IEDA A. Toksikolo isk inform cija

Klasifik cijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

11.1. Inform cija par toksikolo isko ietekmi

Ak ta toksicit te

n-Butilacet ts

or Is, LD50, Žurka: 10760 mg/kg

Metode: OECD 423

derm Is, LD50, Trusis: > 14112 mg/kg

Metode: OECD 402

ieelpojams (G zes), LC50, Žurka: 23,4 ppmV (4 h)

Metode: OECD 403

prop n-2-ols

or Is, LD50, Žurka: 5280 mg/kg

Metode: OECD 401

derm Is, LD50, Trusis: 13900 mg/kg

Metode: OECD 402

ieelpojams (tvaiki), LC50, Žurka: > 25 mg/l (6 h)

Metode: OECD 403

Kod gums/kairin jums dai; Nopietns acu boj jums/kairin jums

Izraisa nopietnu acu kairin jumu.

n-Butilacet ts

da, Trusis

Metode: OECD 404

acis

Metode: OECD 405

prop n-2-ols

acis

Metode: OECD 405

Š idruma š akatas var izrais t acu kairin jumus.

Elpce u vai das sensibiliz cija

n-Butilacet ts

da, J ras c ci a; ; nov rt jums neizraisa jut gumu.

Metode: OECD 406

CMR ietekme (kancerog nas, mutag nas vai reprodukt vajai funkcijai toksiskas vielas)

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem.

Toksiskas ietekmes uz pašu m r org nu vienreiz ja iedarb ba; Toksiskas ietekmes uz pašu m r org nu atk rtota iedarb ba

Var izrais t miegain bu vai reibo us.

B stam ba ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem.

Praktiska pieredze/ar cilv kiem

CMR paš bu v rt juma kopsavilkums

Š maisjuma sast vda as neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas krit rijiem saska ar CLP.

Piez me

Par pašu prepar tu dati nav pieejami.

12. IEDA A. Ekolo isk inform cija

Klasifik cijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ne aujiet non kt de os vai kanaliz cij .

12.1. Toksicit te

n-Butilacet ts

Produkta Nr.: 34501001
Iespēšanas datums: 22.01.2020
Versija: 3.1
Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
Apstr des datums: 30.04.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019

LV
Lpp. 7 / 9

Zivju toksicit te, LC50, Meln platgalve: 18 mg/l (96 h)
Metode: OECD 203
Toksicit te dafnij m, EC50, Daphnia magna (liel densblusa): 44 mg/l (48 h)
A u toksicit te, ErC50, Desmodesmus subspicatus: 647,7 mg/l (72 h)
prop n-2-ols
A u toksicit te, ErC50: > 1000 mg/l
, EC50, Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/l (72 h)
bakt riju toksicit te: > 100 mg/l

Ilgtermi a Ekotoksiskums

n-Butilacet ts
A u toksicit te, NOEC, Desmodesmus subspicatus: 200 mg/l
Augšanas l me a kav šana.
Bakt riju toksicit te, IC50: 356 mg/l (40 h)

12.2. Notur ba un sp ja no rd ties

n-Butilacet ts
Biolo isk de ener cija:, aerobisks: 83 % (28 D); nov rt jums Biolo iski viegli no rd ms (saska ar OECD krit rijiem).
Metode: OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E
prop n-2-ols
: 95 % (5 D); nov rt jums Biolo iski viegli no rd ms (saska ar OECD krit rijiem).

12.3. Bioakumul cijas potenci ls

n-Butilacet ts
Sadal juma koeficients: n-oktanol/ dens: 2,3
Metode: OECD 117
Virsmas spriegums: 61,3 mN/m
Metode: OECD 115

12.4. Mobilit te augsn

Toksikolo iski dati nav pieejami.

12.5. PBT un vPvB ekspert zes rezult ti

Vielas mais jum neatbilst PBT/vPvB krit rijiem saska ar REACH XIII pielikumu.

12.6. Cit das nelabv l gas ietekmes

Inform cija nav pieejama.

13. IEDA A. Apsv rumi, kas saist ti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstr des metodes

Adekv ta utiliz cija / Produkts Ieteikums

Ne aujiet non kt de os vai kanaliz cij . Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvid t droš veid . Likvid cija saska ar Direkt vu 2008/98/EK par atkritumiem un b stamajiem atkritumiem.

Ieteikumu saraksts atkritumu kodiem/ nosaukumiem saska no Eiropas Atkritumu katalogu (EAKV)

150110* Iepakojums, kas satur bistamu vielu atlikumus vai kas piesarnots ar tam

*Bistami atkritumi saskana ar Direktivu 2008/98/EK (Atkritumu pamatdirektiva).

Adekv ta utiliz cija / Iepakojums

Ieteikums

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontamin ti, var tikt izmantoti atk rtoti. Tvertnes, kas nav iztukšotas atbilstoši noteikumiem, ir paši atkritumi.

14. IEDA A. Inform cija par transport šanu

14.1. ANO numurs

UN 1950

14.2. ANO s t šanas nosaukums

Sauszemes transports (ADR/RID):

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

J ras transports (IMDG):

AEROSOLS

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR):

Aerosols, flammable

14.3. Transport šanas b stam bas klase(-es)

Produkta Nr.: 34501001
 Iespēšanas: 22.01.2020
 datums: Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
 Apstr des datums: 30.04.2019
 Versija: 3.1 Izdošanas datums: 01.04.2019
 LV
 Lpp. 8 / 9

2.1

14.4. Iepakojuma grupa

nav piem rojams

14.5. Vides apdraud jumi

Sauszemes transports (ADR/RID)

nav piem rojams

J ras pies r ošana

nav piem rojams

14.6. paši piesardz bas pas kumi lietot jiem

stenojiet transportu vienm r ar sl gt m, taisni st voš m un nodrošin t m tvertn m. Nodrošin t, lai personas, kas transport produktu, zina, k r koties negad juma vai nopl des gad jum .

Nor d jumi drošai lietošanai: skatiet noda as 6 - 8

Papildus inform cija

Sauszemes transports (ADR/RID)

tune a ierobežojuma kods

D

J ras transports (IMDG)

EMS numurs

F-D, S-U

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.7. Transport šana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav piem rojams

15. IEDA A. Inform cija par regul jumu

15.1. Droš bas, vesel bas jomas un vides noteikumi/normat vie akti, kas paši attiecas uz viel m un mais jumiem *

ES tiesibu normas

VOC Šveice:

svars procentu li in %: 98,60

Nacion lie noteikumi

Nor des par darba ierobežojumiem

Darba ierobežojumi saska ar Maternit tes aizsardz bas direkt vas r kojumu (92/85/EEK) par gr tniec bu vai maternit ti.

Darba ierobežojumi saska ar jauniešu darba aizsardz bas likumu (94/33/EK).

15.2. misk s droš bas nov rt jums

Šaj mais jum misk s droš bas nov rt jums ir veikts š d m viel m:

EK Nr. CAS Nr.	Nosaukums	REACH Nr.
200-661-7 67-63-0	prop n-2-ols	01-2119457558-25
204-658-1 123-86-4	n-Butilacet ts	01-2119485493-29

16. IEDA A. Cita inform cija

Pilns klasifik cijas teksts 3. noda :

Flam. Liq. 2 / H225

Uzliesmojošas š idras vielas

Viegli uzliesmojošs š idrums un tvaiki.

Eye Irrit. 2 / H319

Nopietns acu boj jums/kairin jums

Izraisa nopietnu acu kairin jumu.

STOT SE 3 / H336

Toksiskas ietekmes uz pašu

Var izrais t miegain bu vai reibo us.

saspiest g ze / H280

m r org nu vienreiz ja iedarb ba

Satur g zi zem spiediena; karstum var eksplod t.

Flam. Gas 1 / H220

uzliesmojošas g zes

paši viegli uzliesmojoša g ze.

Flam. Liq. 3 / H226

Uzliesmojošas š idras vielas

Uzliesmojošs š idrums un tvaiki.

Klasific šanas proced ra

Mais jumu klasific šana un piem rot apr ina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1

Aerosols

Pamatojoties uz p rbaudes datiem.

Aerosol 1

Aerosols

Pamatojoties uz p rbaudes datiem.

Eye Irrit. 2

Nopietns acu boj jums/kairin jums

Apr ina metode.

STOT SE 3

Toksiskas ietekmes uz pašu

Apr ina metode.

Droš bas datu lap
saska ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
saskana ar Regula (ES) 2015/830



Produkta Nr.: 34501001
Iespiešanas datums: 22.01.2020
Versija: 3.1
Empire Dirt Blocker For Sneakers & Caps
Apstr des datums: 30.04.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019

LV
Lpp. 9 / 9

m r org nu vienreiz ja iedarb ba

Sa sin jumi un akron mi

ADR	Eiropas valstu Nol gums par b stamo kravu starptautiskajiem p rvad jumiem ar autotransportu
AGW	Darba vietas robežv rt bas
BLV	Biolo isk limita v rt ba
CAS	Informat vais mijas dienests
CLP	Klasific šana, mar šana un iepakošana
CMR	Kancerog nas, mutag nas vai toksiskas reprodukt vajai sist mai
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Atvasin tais beziedarb bas I menis
EAKV	Eiropas Atkritumu kataloga
EC	Efekt v koncentr cija
EK	Eiropas Kopiena
EN	Eiropas standarts
IATA-DGR	Starptautisk gaisa transporta asoci cija – Noteikumi par b stam m prec m
IBC Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	International Maritime Dangerous Goods Code
ISO	Starptautisk Standartiz cijas organiz cija
LC	Let I koncentr cija
LD	Let I deva
MARPOL	Maritime Pollution: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
ESAO	Ekonomisk s sadarb bas un att st bas organiz cija
PBT	Notur ga, bioakumulat va un toksiska
PNEC	Paredzam beziedarb bas koncentr cija
REACH	imik liju re istr šana, v rt šana, licenc šana un ierobežošana
RID	Noteikumi par b stamo kravu starptautiskajiem dzelzce a p rvad jumiem
ANO	United Nations
GOS	Gaistoši organiski savienojumi
vPvB	oti notur gas un oti bioakumulat vas

Papildus inform cija

Klasifik cijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Inform cija šaj droš bas datu lap atbilst m su pašreiz jai kompetencei, k ar valsts un ES noteikumiem. Bez iepriekš jas rakstiskas at aujas produktu nedr kst izmantot citiem pielietojuma nol kiem, k tikai t diem, kas noteikti 1. ieda . Lietot ja uzdevums ir vienm r veikt visus nepieciešamos pas kumus, lai tiktu stenotas visas valsts noteikumos un likumos noteikt s pras bas. Inform cija š j droš bas datu lap apraksta m su produkta droš bas pras bas, bet t nav garantija produkta paš b m.

* Dati attiec b pret pirmo versiju ir izmain ti